



CONCIME MINERALE COMPOSTO NPK (Mg-S) 16-8-12 (2-12) con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn) e con ricoprente

Totamente ricoperto

Per uso orticolo

16 % Azoto (N) totale: 7,4 % Azoto (N) nitrico, 8,6 % Azoto (N) ammoniacale

8 % Anidride fosforica (P₂O₅) solubile in citrato ammonico neutro e nell'acqua

12 % Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua

2 % Ossido di magnesio (MgO) totale

12 % Anidride solforica (SO₂) totale

Fabricante: COMPO Agro Specialities Srl, Via Marconato, 8, I-20811 Cesano Maderno (MB)

Peso netto: 25 kg



ABONO CE

Abono complejo NPK (MgO, SO₂) 16-8-12 (2-12) recubierto, con magnesio, azufre y microelementos

Contenido declarado:

16 % Nitrogeno (N) total: 7,4 % Nitrogeno (N) nitrico, 8,6 % Nitrogeno (N) amoniacal

8 % Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua y citrato amónico neutro

Dosis de aplicación: 2,0 - 3,0 g/l de substrato, 3,0 - 4,0 g/l de substrato

12 % Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua

2 % Óxido de magnesio (MgO) total

12 % Trióxido de azufre (SO₂)

Fabricante productor: COMPO GmbH & Co. KG, D-48157 Münster, Alemania

Importador/distribuidor: COMPO Iberia S.L., División COMPO Expert, Joan d'Austria, 39-47, E-08005 Barcelona, España

Masa neta: 25 kg

ADUBO CE

Adubo composto NPK (MgO, SO₂) 16-8-12 (2-12) revestido, com magnésio, enxofre e micronutrientes

Teores garantidos:

16 % Azoto (N) total: 7,4 % Azoto (N) nitrico, 8,6 % Azoto (N) amoniacal

8 % Pentóxido de fósforo (P₂O₅) solúvel em água e citrato de amónio neutro

Dosis de aplicação: 2,0 - 3,0 g/l de substrato, 3,0 - 4,0 g/l de substrato

12 % Óxido de potássio (K₂O) solúvel em água

2 % Óxido de magnésio (MgO) total

12 % Trióxido de enxofre (SO₂)

Fabricante produtor: COMPO GmbH & Co. KG, D-48157 Münster, Alemanha

Importador/distribuidor: COMPO Iberia S.L., División COMPO Expert, Joan d'Austria, 39-47, E-08005 Barcelona, España

Massa líquida: 25 kg

NPK complex fertilizer, coated, containing Magnesium, Sulphur and Trace Elements

Total Nitrogen (N): 16.0 %

Ammoniacal Nitrogen: 8.6 %

Nitrate Nitrogen: 7.4 %

Phosphate (P₂O₅) neutral ammonium citrate and water soluble: 8.0 % (2.5 % P)

Potassium Oxide (K₂O) water soluble: 12.0 % (8.9 % K)

Magnesium Oxide (MgO): 2.0 % (1.2 % Mg)

Total Sulphur (S): 5.0 %

Manufactured by: COMPO GmbH & Co. KG, D-48008 Münster, Germany, Tel.: 0049 - 251 3277 - 0

net weight: 25 kg

Περικαλλυμένο, κοκκώδες, σύνθετο λίπασμα NPK βραδείας αποδόσεως με Μαγνήσιο, Θείο και ιχθυοστοχεία

16 % Ολικό Άζωτο (N)

8 % Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P₂O₅) διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμόνιο

12 % Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K₂O)

2 % Ολικό οξείδιο του μαγνησίου (MgO)

5 % Ολικό Θείο (S)


Παραγωγή: COMPO GmbH & Co. KG, D-48008 Münster, Germany

Διανομείς: COMPO ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Αρχαίας 54, 15125 Μαρούσι, Τηλ.: 211-17 69 100

Καθαρό βάρος: 25 kg

COMPO

Basacote® Plus 6M



Basacote® Plus 6M

16-8-12(+2)

16-8-12(+2)

temperatura del terreno a una temperatura media del suelo	Durata, mesi
Average soil temperature	Duration, meses
Μέση θερμοκρασία εδάφους	Longevity
15 °C	6 - 7 M
21 °C	5 - 6 M
27 °C	4 - 5 M

Dose d'impiego

in g/l o kg/m ³ di substrato	basso	medio	alto
Plante arboree in container	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 5,0
Plante da fiore e da balcone, Plante in vaso	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 5,0
Fiore e fiore per idrocoltura	-	3,5 - 4,5	4,5 - 6,0
Flori recisi	4 - 8 kg/100 m ³		

Modalità d'impiego: Basacote Plus 6M viene impiegato mescolato al substrato o interrato in superficie. Miscelare omogeneamente Basacote Plus 6M al substrato senza danneggiare il rivestimento del granulo.

Recomendación de empleo: Basacote Plus 6M contiene todos los nutrientes necesarios por lo que no es necesario realizar aplicaciones complementarias. Incorporar Basacote Plus 6M al substrato poco antes de su utilización. Una vez que ya se ha abonado el substrato no debería dejarse almacenado más de 10 días.

Dosis de aplicación en g/l o kg/m ³ de substrato	Bajas	Medias	Altas
Planta en contenedor	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 5,0
Bancales y plantas de balcón, Planta en maceta	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 5,0
Jardines y hidroterras	-	3,5 - 4,5	4,5 - 6,0
Flor cortada	4 - 8 kg/100 m ³		

Incorporación al sustrato: aplicar homogéneamente con una herramienta que no altere la calidad del grano.

Incorporação ao solo: incorporar a poucos centímetros de profundidade. Superficial: realizar um ligeiro rastreado.

Recomendações de utilização: Basacote Plus 6M contém todos os nutrientes necessários, dispensando aplicações complementares. Incorporar Basacote Plus 6M ao substrato pouco antes da sua utilização. Uma vez realizada a adubação do substrato, este não deverá permanecer armazenado mais de 10 dias.

Doses de aplicação em g/l ou kg/m ³ de substrato	Baixas	Medias	Altas
Planta em floreira	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 5,0
Canteiros e plantas de balcão, Planta em vaso	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 5,0
Floreas - Hidrofloreas	-	3,5 - 4,5	4,5 - 6,0
Flor de corte	4 - 8 kg/100 m ³		

Incorporation to substrate: apply homogeneously with a tool that does not alter the quality of the granule.

Incorporação ao solo: incorporar a poucos centímetros de profundidade. Superficial: realizar uma ligeira mobilização.

Recomendations for use: Basacote Plus 6M contains all nutrients required for healthy growth of plants. As a result, additional fertilizer applications are not necessary. Mixing into substrate is recommended directly before use (maximum storage time 10 days).

Το Basacote Plus 6M είναι περικαλλυμένο, σύνθετο, κοκκώδες λίπασμα βραδείας αποδόσεως ειδικό για φυτάρια καλυμμένων και σπαρφόρων. Η αρχή (ανάλογη με τη θερμοκρασία) αλλά συνεχής αποδόσεως θρεπτικών στοιχείων, ελαφρύζει μια ισορροπημένη παροχή μακρο- και μικροστοχείων σε φυτάρια δέντρων, ανθοκομικά, καλλυπτικά, οστέο πρόσωπο κ.α. Τα περικαλλυμένα τους είναι, περίπου όλα τα θρεπτικά στοιχεία που απαιτούνται για την καλή ανάπτυξη των φυτών, παροχή θρεπτικών στοιχείων ανάλογη με τις ανάγκες των φυτών, υψηλή και αμεταβλητή πρόοψη. Αποτάνη με σβόρα στο περιβάλλον και περιερισμένους αριθμούς εφαρμογών λίπασμας.

Είδος	Δόση σε g/l ή kg/m ³
Δέντρα-αναρριχημένα φυτά	3,0 - 5,0
Καλλυπτικά οστέο και εδαφ χάρην	2,0 - 4,0
Κατά την μεταφύτευση στο χωράφι	30 - 60 g/δέντρο

UN 2071, AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER







Basacote® Plus 6M

© = Marchio registrato, Marca registrada, Marca registrada, Registered trademark

EAN 13 SC 6, 4 008398 95681 3

143739

<i>Produkt / Product:</i> COMPO Basacote Plus 6M, 25 kg, Südeuropa		<i>Konstruktionsnummer / Keyline:</i>
<i>Kurzzeichen / Short-ID:</i> BC Plus 16-8-12 +TE 6M Fol 25 SEU TRT UN	<i>Lacktyp / Type of varnish:</i>	<i>Agentur / Agency:</i>  r. bünte design
<i>Materialnummer / Materialnumber:</i> 143739	<i>Konterdruck / Inner face printing:</i> <i>Schöndruck / Outer face printing:</i>	<i>Datum der Erstellung / Originationdate:</i> 23.04.07
<i>Art der Verpackung / Kind of packaging:</i> Flachfolie	<i>Barcode / Barcode:</i> EAN 13 SC 6	<i>Korrekturlauf / Approval no.:</i> 6
<i>Farbangaben / Colour information:</i> PMS 1685  Schwarz  PMS 286  PMS 355  PMS 032  PMS 012 	<i>Barcode Nummer / Barcode number:</i> 4 008398 95681 3	<i>Datum; Produktmanager:</i> <i>Date; Productmanager:</i>
	<i>Endformat / Dimensions:</i> 330 x 100 x 650	