

¡ALTO! LEA ESTE PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

 **BASF**
The Chemical Company

BREAK THRU® LS 100

COADYUVANTE HUMECTANTE DISPERSANTE
PENETRANTE – SILICONA

COPOLIMERO POLYETHER POLYMETHYL XILOXANE

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.01 g/mL

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN.

BREAK TRHU es un surfactante novedoso que reúne cualidades de excelente dispersión y penetración estomática que influyen positivamente en la eficacia de tratamiento con plaguicidas.

BREAK THRU es un humectante, dispersante y penetrante no iónico.

Para usar en mezcla de tanque con herbicidas, funguicidas, insecticidas y reguladores de crecimiento.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se puede aplicar con equipo aéreo, manual de espalda o con equipo terrestre acoplado al tractor. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. Lave el equipo después de cada jornada de trabajo. No es corrosivo a los equipos de aplicación. Durante la preparación y manipulación de este producto use anteojos, protector de cara, guantes y overoll para proteger la piel del contacto con el producto.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Prepare el plaguicida de acuerdo con las instrucciones de uso en una cantidad reducida de agua, luego añada la cantidad correspondiente de BREAK THRU, termine de llenar el tanque.



RECOMENDACIONES DE USO: CUBA

Tipo de aplicación	Dosis por concentración	Break Thru/ 100 L agua.
Aplicaciones aéreas	0,05% a 0,1%	50 a 100 ml
Aplicaciones aéreas	0,03% a 0,06 %	30 a 60 ml
Fertirrigación y drench	0,10%	100 ml

Use las dosis más altas con herbicidas y defoliantes, y las más bajas con funguicidas, insecticidas y fertilizantes foliares.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: No aplica.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

No aplicable. Se debe respetar la carencia del producto fitosanitario con que sea mezclado BREAK THRU.

INTERVALO DE REGRESO AL ÁREA TRATADA:

Dependerá del producto fitosanitario con que sea mezclado BREAK THRU.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos, dosis y épocas recomendadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: BREAK THRU es compatible con los plaguicidas de uso común.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No almacene ni transporte este producto con alimentos, medicinas, ropas, utensilios de uso doméstico. Almacene bajo llave, en un lugar seco y fresco, alejado del calor o del fuego. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Dañino por inhalación o por contacto con la piel. La sobreexposición al producto puede causar irritación de la piel, y es muy peligroso el contacto con los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS

POR INGESTIÓN: Lave la boca inmediatamente, de a beber suficiente agua. Busque atención médica y suministre la hoja de seguridad, etiqueta o panfleto.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar limpio y aireado. Si no respira de respiración artificial. Busque atención médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Puede causar irritación de piel. Lave la parte afectada con agua y jabón durante 15 minutos.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Es irritante a los ojos. Lave con abundante agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, obtenga atención médica y consulte la hoja de seguridad.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No hay antídoto. Dar tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Centro Nacional de Toxicología	Cuba	260-1230 260-8751

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA:

El registrante garantiza la calidad en cuanto a la composición física y química del producto así como los usos aquí descritos. El buen uso del producto será responsabilidad del comprador.

FABRICANTE Y FORMULADOR:

Goldschmidt GmbH
Goldschmidtstr. 100
45127, Essen
Alemania

IMPORTADO POR:

CUBA:

BASF Dominicana S.A. Sucursal Cuba. Miramar Trade Center. Edificio Santiago de Cuba, 2° Piso. Oficina 221 La Habana-Cuba.

REPÚBLICA DOMINICANA

BASF Dominicana S.A.
Av. Rómulo Betancourt N° 279 Plaza RRJ, 3 Nivel
Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
Tel 809-334-1026 Fax: 809 334 1027

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
CUBA	007/05	31-12-05

®Marca Registrada de Goldschmidt Chemical Corporation