
La solución premium de Magan:

Dos fungicidas en uno, de probada eficacia en todos los climas y regiones trigueras.

Supreme es la opción superior en el control de enfermedades foliares y de espiga en Trigo. La combinación de todas sus características, junto a su alta residualidad extendida a 35 días, crea una amplia ventana de control sobre las principales enfermedades. Probado bajo todas las condiciones productivas en nuestro país, Supreme es garantía de sanidad y rendimiento, con la excelente relación de costo, beneficio y calidad que poseen todos los productos de Magan.

El fungicida para trigo de mayor flexibilidad de uso para todas las situaciones del cultivo.

Supreme. Control total durante los 30 días que definen el rendimiento.



Acción Preventiva

No permite el crecimiento del hongo sobre las hojas.

Acción Erradicante

Evita el desarrollo de nuevas esporas y la posibilidad de reinfecciones.

Efecto Greening

Provoca en el área foliar un notable efecto reverdecedor, lo que permite extender su funcionalidad durante el llenado de granos.

Acción Curativa

No deja que prospere la infección, bloqueando la aparición de los primeros sintomas.

> Efecto Sink

SUPREME

Mayor velocidad en el control de las enfermedades.

Efecto Carrier

Cada principio activo mejora y potencia la actividad del otro, incrementando de esta manera la residualidad, hasta los 35 días.

SUPREME

A partir de la sinergia de dos familias químicas, triazol e imidazol, Supreme desarrolla una triple acción (preventiva, curativa y erradicante), al tiempo que genera un triple efecto fisiológico sobre el cultivo (efectos Sink, Carrier y Greening)

Beneficios supremos:

- Actúa en forma preventiva, curativa y erradicante sobre las principales enfermedades de trigo y cebada, aún con alta presión de las mismas.
- La sanidad genera un impacto directo sobre el rendimiento y la calidad comercial del cereal.
- Posee el mayor poder de control sobre Fusarium en su categoría.

Especificaciones técnicas:

- Grupo químico: Triazoles e Imidazoles.
- Formulación: EW.
- Clase toxicológica: IV

Principio activo: Tebuconazole + procloraz



Enfermedades que controla	Dosis (I/ha)	Momento de aplicación
Royas	0,75	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad con 1 a 3% de área foliar atacada teniendo en cuenta, además, los umbrales de daño económico para su zona triguera.
Manchas	0,75 - 1	
Septoriosis	0,75 - 1	
Fusariosis	1,0	Preventiva en plena floración.

Antes de usar, lea atentamente las instrucciones del marbete.

Aplicaciones terrestres: lograr entre 40 y 50 impactos por cm, con caudal no menor a 150 l/ha.

Aplicaciones aéreas: usar caudal no menor a 40 l/ha.







